



CATRE PRIMARIA SALARD

Notificare de instaurare a zonelor de protecție și supraveghere

Urmarea confirmării oficiale a pestei porcine africane în localitățile Salard și Santimreu se instaurează zonele de protecție și supraveghere după cum urmează:

- o **zona de protecție în jurul focarului, de minim 3 km**, pe raza localității/localităților:

~~Cesatur și Abramut ..~~ *SANTIMREU și SALARD*

- o **zona de supraveghere în jurul focarului, de minim 10 km**, care include și zona de protecție, pe raza localităților: conform tabelului atasat

În aceste zone, instituțiile parte a CLCB cu atribuții în controlul bolii vor aplica măsurile stabilite în legislația comunitară specifică: Directiva Consiliului de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane și de modificare a Directivei 2002/60/CE a Consiliului de stabilire a dispozițiilor specifice de combatere a pestei porcine africane, transpusă în legislația națională prin Ordinul ANSVSA nr. nr. 99/2006, modificat prin Ordinul ANSVSA 7/2010 după cum urmează:

Măsurile în cazul confirmării pestei porcine africane în exploatarea afectată

În cazul în care PPA este confirmată oficial într-o exploatare, autoritatea competentă teritorială dispune următoarele:

- toți porcii din exploatare să fie uciși de îndată sub control oficial și într-un mod prin care să se evite orice risc de propagare a virusului pestei porcine africane atât în timpul transportului, cât și în timpul uciderii;
- să se preleveze un număr suficient de probe, în conformitate cu manualul de diagnostic pentru pesta porcină africană, de la porci în momentul uciderii lor, astfel încât să se poată determina modul în care a fost introdus virusul pestei porcine africane în exploatare și perioada în cursul căreia el a putut fi prezent în exploatare înainte de notificarea bolii;
- carcasele porcilor morți sau uciși să facă obiectul procesării/distrugerii sau îngropării sub supraveghere oficială;
- carnea porcilor sacrificați în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploatare și aplicarea măsurilor oficiale să fie, în măsura tuturor posibilităților, marcată și supusă neutralizării sub supraveghere oficială;
- materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci colectate în exploatare în cursul perioadei situate între introducerea probabilă a bolii în exploatare și adoptarea măsurilor oficiale să fie marcate și neutralizate sub supraveghere oficială, astfel încât să se evite riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;
- orice substanță sau deșeu susceptibile de a fi contaminate, precum furajele, să fie supuse procesării; toate materialele de unică folosință potențial contaminate și, în special, cele utilizate pentru operațiunile de ucidere, să fie distruse; aceste măsuri trebuie aplicate în conformitate cu instrucțiunile medicului veterinar oficial și ale manualului de operațiuni pentru PPA;

(g) după eliminarea porcilor (uciderea și ecarisarea), clădirile destinate adăpostirii porcilor și vehiculele care au fost utilizate pentru transportul lor sau transportul carcaselor lor, precum și echipamentul, așternutul pentru animale, gunoiul de grajd și purinul susceptibile de a fi contaminate trebuie curățate, dacă este necesar, dezinsectizate și dezinfectate;

(h) în cazul unui focar primar al bolii, izolatul virusului pestei porcine africane să fie supus procedurii de laborator stabilite în manualul de diagnostic în vederea identificării tipului genetic;

(i) să se efectueze ancheta epidemiologică.

(j) nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploatație, nici nu poate ieși din aceasta fără autorizarea autorității competente;

(2) În cazul în care se recurge la derogarea referitoare la ucidere, autoritatea competentă teritorială stabilește normele aplicării sale, în funcție de condițiile de sănătate animală care pot fi garantate.

Raspunde Proprietarul exploatatiei,Unitatea Locala de Sprijin,Medic Veterinar Oficial, Medic Veterinar CSVA Salard

Măsuri în cadrul exploatațiilor de contact

Exploatațiile se consideră drept „exploatații de contact” atunci când medicul veterinar oficial constată sau estimează, pe baza anchetei epidemiologice, că pesta porcină africană a putut fi introdusă de la alte exploatații în exploatația suspectă, sau de la aceasta din urmă, în alte exploatații. Ele sunt considerate exploatații de contact până la înfirmarea, în mod oficial, a prezenței pestei porcine africane.

(2) CLCB ordonă uciderea și în exploatațiile-contact, în cazul în care situația epidemiologică o impune. Totodată, se prelevează un număr suficient de probe de la porci, în conformitate cu manualul de diagnostic, în momentul uciderii lor, pentru a confirma sau infirma prezența virusului pestei porcine.

Raspunde ,Medic Veterinar Oficial, Medic Veterinar CSVA Salard

Zonele de protecție și de supraveghere.

Măsuri în zona de protecție stabilită Localitatile SALARD si SANTIMREU

1) Autoritatea veterinară teritorială competentă veghează ca măsurile următoare să se aplice în zona de protecție:

a. efectuarea unui recensământ al tuturor exploatațiilor cât de repede posibil; după stabilirea zonei de protecție, aceste exploatații sunt vizitate de un medic veterinar oficial într-un termen de cel mult șapte zile, în vederea efectuării unui examen clinic al porcilor și a unui control al registrului și al mărcilor de identificare a porcilor;

b. circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu excepția aprobării autorității competente în cazul autorizării circulației. Această interdicție nu trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire. De asemenea, se poate acorda o derogare pentru porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de protecție și se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă în vederea unei sacrificări imediate;

c. camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furaje,

gunoiul de grajd, purinul etc.) sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate și tratate cât se poate de repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor nu poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat, apoi inspectat și reautorizat pentru transport de către autoritatea competentă;

d. nici o altă specie de animal domestic nu poate pătrunde în exploatație, nici nu poate ieși din aceasta fără autorizarea autorității competente;

e. toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie imediat declarați autorității competente, care procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;

f. porcii nu pot părăsi exploatația în care sunt ținuti în cursul a cel puțin 40 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare și de dezinsecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatației infectate. După 40 de zile, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul (3), autoritatea competentă poate autoriza ieșirea porcilor din exploatația respectivă pentru a fi direct transportați:

a. spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere, în vederea unei sacrificări imediate;

ii. spre o întreprindere de neutralizare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor procesate sub control oficial;

iii. în împrejurări excepționale, spre alte unități situate în interiorul zonei de protecție. Statele membre care recurg la această dispoziție informează de îndată Comisia în cadrul Comitetului permanent pentru lanțul alimentar și sănătate animală;

g. materialul seminal, ovulele sau embrionii de porci nu pot părăsi exploatațiile situate în interiorul zonei de protecție;

h. orice persoană care intră sau iese din exploatațiile porcine trebuie să respecte măsurile de igienă adecvate, necesare pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane.

2) În cazul în care interdicțiile prevăzute la alineatul (1) sunt menținute mai mult de 40 de zile din cauza apariției unor noi focare ale bolii și atunci când, în ceea ce privește adăpostirea porcilor, apar probleme privind bunăstarea animalelor sau de altă natură, sub rezerva condițiilor prevăzute la alineatul (3), autoritatea competentă poate, la cererea justificată a proprietarului, să autorizeze ieșirea porcilor dintr-o exploatație situată în interiorul zonei de protecție, pentru a fi direct transportați:

(a) spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere, în vederea unei sacrificări imediate;

(b) spre o întreprindere de neutralizare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcasele lor procesate sub control oficial;

(c) în împrejurări excepționale, spre alte unități situate în interiorul zonei de protecție. Statele membre care recurg la această dispoziție informează imediat Comisia în cadrul Comitetului permanent veterinar.

(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, autoritatea competentă poate autoriza ieșirea porcilor din exploatația respectivă, cu condiția ca:

(a) un medic veterinar oficial să fi realizat un examen clinic al porcilor prezenți în exploatație și, în special, al celor care trebuie să părăsească exploatația, cuprinzând, mai ales, luarea temperaturii corporale, în conformitate cu procedurile din manualul de diagnostic, precum și un control al registrului și al mărcilor de identificare a porcilor;

- (b) controalele și examenele prevăzute la litera (a) să nu fi scos în evidență prezența pestei porcine africane și să fie confirmat respectarea Directivei 92/102/CEE;
- (c) porcii să fie transportați în vehicule sigilate de către autoritatea competentă;
- (d) vehiculul și echipamentele folosite la transportul porcilor să fie imediat curățate și dezinfectate după transport;
- (e) în cazul în care porcii trebuie sacrificați sau uciși, să se preleveze un număr suficient de probe de la animale, în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a confirma sau infirma prezența virusului pestei porcine africane în aceste exploatații;
- (f) în cazul în care porcii trebuie transportați la un abator:

(4) Aplicarea măsurilor în zona de protecție se menține cel puțin până când:

- (a) operațiunile de curățare, dezinsecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatațiilor infectate sunt terminate;
- (b) porcii prezenți în toate exploatațiile au fost supuși unor examene clinice și de laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane. Examenele prevăzute la litera (b) nu se pot practica înainte de trecerea a 45 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare, de dezinsecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatațiilor infectate.

Raspunde Proprietarii de exploatații, Medic Veterinar Oficial, Medic Veterinar CSVA Comunale

Sprijina Inspectoratul de Politie Bihor, Jandarmeria Bihor, Unitatea Locala de Sprijin (primaria localitatii)

. Măsuri în zona de supraveghere stabilită, localități din comuna și comune învecinate învecinate

- (1) Statele membre veghează ca măsurile următoare să se aplice în zona de supraveghere:
 - (a) trebuie să se efectueze un recensământ al tuturor exploatațiilor de porcine;
 - (b) circulația și transportul porcilor pe drumurile publice sau private, excluzând, dacă este necesar, drumurile de deservire a exploatațiilor, sunt interzise, cu excepția aprobării de către autoritățile competente. Această interdicție un trebuie să se aplice la tranzitul de porci pe cale rutieră sau feroviară, fără descărcare sau oprire, nici la porcii pentru sacrificare care provin din afara zonei de supraveghere și se îndreaptă spre un abator situat în respectiva zonă, în vederea unei sacrificări imediate;
 - (c) camioanele și celelalte vehicule și echipamente utilizate pentru transportul porcilor sau al altor animale sau al unor materiale susceptibile de a fi contaminate (precum carcasele, furajele, gunoiul de grajd, purinul etc.) sunt curățate, dezinfectate, dacă este necesar, dezinsectizate și tratate cât mai repede după contaminare. Nici un camion sau vehicul care a fost utilizat la transportul porcilor un poate părăsi zona fără a fi curățat și dezinfectat;
 - (d) nici o altă specie de animal domestic un poate pătrunde sau ieși din exploatație fără autorizarea autorității competente, în următoarele șapte zile de la stabilirea zonei;
 - (e) toți porcii morți sau bolnavi dintr-o exploatație trebuie de îndată declarați autorității competente, care procedează la investigațiile corespunzătoare, în conformitate cu procedurile stabilite în manualul de diagnostic;
 - (f) porcii un pot părăsi exploatația în care sunt ținuti în cursul a cel puțin 30 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare și de dezinsecție și, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatației infectate. După 30 de zile, dacă condițiile prevăzute în legislație sunt

întrunite, autoritatea competentă poate autoriza ieșirea porcilor din exploatarea respectivă pentru a fi direct transportați:

- spre un abator desemnat de autoritatea competentă, de preferință în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere în vederea unei sacrificări imediate;
- spre o întreprindere de transformare sau un loc adecvat în care porcii sunt imediat uciși și carcăsele lor transformate sub control oficial sau
- în împrejurări excepționale, spre alte unități situate în interiorul zonei de protecție sau de supraveghere. În acest caz, autoritatea competentă locală va anunța, de urgență autoritatea competentă central și îi va cere acordul, deoarece Statele membre UE care recurg la această dispoziție trebuie să informeze de îndată Comisia în cadrul Comitetului permanent veterinar.
- **Raspunde Proprietarii de exploatare, Medic Veterinar Oficial, Medic Veterinar CSVA Salard**
- **Sprijin Inspectoratul de Politie Bihor, Jandarmeria Bihor, Centru local de sprijin a bolilor (primaria localitatii)**

(3) Aplicarea măsurilor în zona de protecție și supraveghere se menține cel puțin până când:

(a) operațiunile de curățare, de dezinsecție, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatarea infectate sunt terminate;

(b) porcii prezenți în toate exploatarea au fost supuși unor examene clinice și atunci când este necesar, de laborator efectuate în conformitate cu manualul de diagnostic, pentru a detecta eventuala prezență a virusului pestei porcine africane. Examenele prevăzute nu se pot practica înainte de trecerea a 40 de zile de la terminarea operațiunilor preliminare de curățare, de dezinsecție, dacă este necesar, de dezinsecție a exploatarea infectate.

Supravegherea stării de sanatate a mistretilor din fondurile de vanatoare :

-anunțarea medicului veterinar ,a primariei sau chiar la DSVSA Bihor a orcarui semn de îmbolnavire observat la mistreți;

-se vor efectua periodic controale privind starea de sanatate a vanatului, anunțându-se orice suspiciune de boala medicului veterinar oficial;

-cadavrele mistretilor gasite moarte vor fi adunate la un punct de colectare și distruse prin ardere sau îngropare, după prelevarea probelor pentru examenele de laborator;

- se organizează vanatori cu recoltarea de probe pentru examene de laborator;
- se vor efectua inspecții/patrulări cel puțin la un interval de două zile pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi
- se vor colecta mistretilor gasite morți la puncte de colectare prestabilite , se vor anunța medicii veterinar oficiali,- se vor recolta probe în direcția pestei porcine africane
- se vor ecarisa carcăsele de mistreți în unități autorizate sanitar veterinar sau după caz prin îngropare sub supraveghere oficială
- măsuri de igienă corespunzătoare (schimbarea hainelor și încălțămintelor cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vanatoare) să fie aplicate de către toate persoanele care intră în contact cu porcii sălbatici, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane

Raspund: Reprezentanții AJVPS, ROMSILVA ,Administratorii fondurilor de vanatoare private și Responsabili cu Protecția Mediului de la nivelul zonelor și comunelor

Planul se poate modifica sau completa ulterior pentru a lua în considerare evoluția situației

Ridicarea restricțiilor și reintroducerea porcilor în exploatarea în care au evoluat focare de PPA nu are loc înainte de trecerea a cel puțin 40 de zile de la terminarea operațiunilor de curățare, de dezinsecție și, dacă este necesar, de dezinsecție efectuate în exploatarea în cauză.

Atașat în tabel sunt prezentate localitățile aflate sub restricții.

Director Executiv
DR Motoc Remus Ovidiu



Intocmit
Dr. Indre Aurel





AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Material informativ cu privire la pesta porcină africană destinat crescătorilor de porcine din exploatațile non-profesionale în vederea introducerii de măsuri de biosecuritate pentru animalele pe care le dețin

Pesta porcină africană este o boală a porcinelor domestice și sălbatice, mortală pentru porcii care se îmbolnăvesc. Pentru această boală nu există vaccin, singura cale de a feri animalele fiind respectarea unor măsuri de protecție la venirea în contact cu animalele sănătoase.

Pentru a vă proteja porcii de această boală, vă recomandăm să respectați următoarele sfaturi:

- nu intrați în adăposturile unde creșteți porcii cu încălțăminte și hainele cu care ați umblat pe stradă; este recomandat chiar ca, pentru dezinfecția la intrarea în adăpost, să puneți o tăviță cu paie îmbibate cu o soluție slabă de sodă caustică;
- creșteți porcii doar în spații îngradite, fără posibilitatea de a veni în contact cu porci străini de curtea dumneavoastră, cu porci mistreți sau cu proprietari străini care dețin porci domestici;
- nu hrăniți animalele cu resturi alimentare/lăuri/spălătură provenite de la carnea de porc gătită în familie; dacă există vânători în familie care aduc carne de mistreț, sub nicio formă nu dați porcilor apa provenită de la spălarea cărnii sau resturi de carne;
- nu scoateți scroafele/vierii din exploatație în scopul moneii cu animale din altă exploatație;
- nu cumpărați purcei din locuri necunoscute, fără a fi identificați (cu crotalie) și fără certificat sanitar veterinar de sănătate eliberat de medicul veterinar de liberă practică împuternicit;
- nu folosiți în hrana animalelor iarbă culeasă de pe câmp, pentru că ea ar fi putut să vină în contact cu porci mistreți bolnavi.

Cum arată un porc bolnav de pestă porcină africană?

Nu există semne clare care să indice boala, semnele pot fi atribuite și altor boli. Dar se pot observa la porcii bolnavi semne ca:

- moarte rapidă, intervenită într-un timp extrem de scurt;
- temperatură foarte ridicată ($40,5 - 42^{\circ}\text{C}$) și stare febrilă;
- roșeață sau învinețire a pielii, a marginilor urechilor, a vârfului picioarelor, a abdomenului și pieptului;
- lipsa poftei de mâncare, apatie și împleticire în mers;
- vomitări, diaree (uneori cu sânge) și urdori la ochi.

Ce fac în cazul în care suspectez că un porc este bolnav de pestă porcină africană?

- anunțați imediat medicul veterinar împuternicit de liberă practică din localitate, ori medicul veterinar oficial, ori Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor din județul dvs. la numărul de telefon

Toate animalele suspecte trebuie ucise și distruse, conform legislației în vigoare, iar proprietarii vor fi despăgubiți de către stat la prețul de piață al animalelor.

Ce vor face serviciile veterinare în cazul apariției unui focar de pestă porcină africană?

- toți porcii vor fi uciși, iar proprietarii vor primi despăgubiri pentru pierderile suferite;

De reținut:

Este mai bine să raportați orice suspiciune de boală, chiar dacă ea nu se va confirma, decât să nu raportați deloc!